



ООО «Таваккал премиум пласт»

Детали пассажирских вагонов	
1	Амортизатор буксового подвешивания
2	Втулка 26х36х14мм (Полиамид)
3	Втулка 26х36х20мм (Полиамид)
4	Втулка 30х40х14мм (Полиамид)
5	Втулка 32х42х14мм (Полиамид)
6	Втулка 32х42х20мм (Полиамид)
7	Втулка 32х42х38мм (Полиамид)
8	Втулка 40х50х14мм (Полиамид)
9	Втулка 40х50х20мм (Полиамид)
10	Втулка 45х55х82мм (Металл)
11	Втулка 55х65х19 мм (Металл)
12	Втулка 55х65х38мм (Полиамид)
13	Клин фрикционный (Сухарь)
14	Пакет поводка пассажирского вагона
Детали грузовых вагонов	
1	Втулка 50х40х14 (Полиамид)
2	Втулка 40х30х12 (Полиамид)
3	Втулка 50х40х25 (Полиамид)
4	Втулка 45х33х130 (Полиамид)
5	Втулка 35х25х11 (ПЦ-10)
6	Втулка 40х30х11 (ПЦ-10)
7	Втулка 40х30х24 (ПЦ-10)
8	Втулка 45х36х11 (ПЦ-10)
9	Втулка 45х36х24 (ПЦ-10)
10	Втулка 45х36х29 (ПЦ-10)
11	Втулка 50х40х11 (ПЦ-10)
12	Втулка 50х40х24 (ПЦ-10)

Изделия рельсовых креплений
Прокладка резиновая ЦП-328
Прокладка резиновая ЦП-143
Прокладка резиновая ЦП-638/538
Резина подрельсовая эластичного крепления типа Pandrol Fastclip FC
Прижимной наконечник эластичного рельсового крепления типа Pandrol Fastclip FC
Боковой фиксатор эластичного рельсового крепления типа Pandrol Fastclip FC
Комплект полимерных уплотнителей Р65
Комплект полимерных уплотнителей Р50
Втулка ЦП 142
Вкладыш анкера эластичного рельсового крепления
Прочие изделия
Коробка монтажная 86х86х50
Клипса пластиковая крепежная д6
Колпачок пластиковый (для шнурков)
Каска защитная




Изделия, применяемые на пассажирских вагонах






Амортизатор буксового узла




В одной тележке пассажирских вагонов используются 16 шт.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø50xØ40x20мм




В одной тележке пассажирских
вагона используются 8 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø42xØ32x20мм




В одной тележке пассажирского
вагона используются 20 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø50xØ40x14мм



В одной тележке пассажирского
вагона используются 16 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø36xØ26x20мм



В одной тележке пассажирского
вагона используются 12 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø42xØ32x14мм




В одной тележке пассажирского
вагона используются 32 втулки.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø65xØ65x20мм




В одной тележке пассажирского
вагона используются 16 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов



Размер (Н x D)
Ø89xØ67мм



В одной тележке пассажирского
вагона используются 8 втулок.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче пассажирских вагонов

Размер (D x d x H)
Ø55xØ45x82мм





В одной тележке пассажирского
вагона используются 8 втулок.






Клинья фрикционные (Сухарь) из полиамида




В одной тележке пассажирских вагонов используются 48 шт.






Пакет поводка





В одной тележке пассажирских вагонов используются 8 шт.






Карданный вал редукторно карданного привода






Изделия, применяемые на грузовых вагонах






Полимерные втулки тормозной рычажной передачи - эффективное решение для повышение ресурса

- **Увеличивают срок службы узлов за счет снижения износа и трения**
- **Сокращают расходы на ремонт и техническое обслуживание**
- **Обеспечивают стабильную и надежную работу механизмов в течение всего срока эксплуатации**
- **Исключают необходимость постоянной смазки (самосмазывающие свойства)**
- **Устойчивы к коррозии влаги и агрессивным средам**
- **Снижают шум и вибрации, улучшая эксплуатационные характеристики**
- **Легкие и технологичные в установке, не требуют доработки конструкции**
- **Прогнозируемый ресурс втулок из полимерного композитного материала ПЦ-10 более 500 тыс. Км., что подтверждается пробеговыми испытаниями проведенными ВНИИЖТ**







Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче грузовых вагонов



В одной тележке грузового
вагона используются **8** втулок.


Размер (D x d x H)
Ø50x40x14мм






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче грузовых вагонов

Размер (D x d x H)
Ø40x30x12мм





В одной тележке грузового
вагона используются 4 втулки.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче грузовых вагонов

Размер (D x d x H)
Ø50x40x25мм




В одной тележке грузового вагона
используются 4 втулки.






Втулки, применяемые на тормозной рычажной передаче грузовых вагонов

Размер (D x d x H)
Ø45xØ33x130мм




В одной тележке грузового вагона
используются 4 втулки.






Вкладыш подпятника (ПЦ-10) для тележек грузовых вагонов

Размер (D x d x h)
Ø303xØ85x6мм




В одной тележке грузового вагона
используются 1 шт.






Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов



Размер (D x d x H)
Ø40x30x11мм




В одной тележке грузового вагона используются 4 втулки.







Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов



В одной тележке грузового вагона используются 4 втулки.



Размер (D x d x H)
Ø50x40x11мм






Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов

Размер (D x d x H)
Ø50x40x24мм







В одной тележке грузового вагона
используются 4 втулки.






Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов

Размер (D x d x H)
Ø40x30x24мм



На один грузовой вагон
используются 8 втулок.






Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов



Размер (D x d x H)
Ø46x36x24мм




На один вагон используются 4 втулки.







Втулки из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов



Размер (D x d x H)
Ø46x36x11мм




На один вагон используются 8 втулок.






Изделия, применяемые в путевом хозяйстве






Прокладка цп-328




На одну шпалу используются 2 шт.






Прокладка резиновая цп-143




На одну шпалу используются 2 шт.






Прокладка цп-638/538 резиновая




На одну шпалу используются 2 шт.






Резина подрельсовая



На одну шпалу используются 2 шт.






Прижимной наконечник эластичного рельсового скрепления



На одну шпалу используются 4 шт.







Боковой фиксатор эластичного рельсового скрепления



Изготавливается под толщину соединения 8, 10 и 12 мм





На одну шпалу используются 4 шт.







Комплект полимерных уплотнителей Р65 и Р50





Втулка ЦП 142





Изделия для хозяйственного потребления






Коробка монтажная




Изготавливается под размер
86x86x50мм





Колпачок пластиковый

Изготавливается под размер
22х6мм







Клипса пластиковая крепежная



Изготавливается под размер
h10xD18xd6мм





Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi

GUVOHNOMA



Yuridik shaxs

"TAVAKKAL PREMIUM PLAST" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holda yuridik shaxs - ta'dirkorlik subyekti ning to'liq nomi

"TAVAKKAL PREMIUM PLAST" MCHJ

Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi

305 531 134

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatga olish, axborotni o'zgartirish)

04.05.2018

Sana

2047815

Tasdiqlandi

Tashkiliy-huquqiy shakli:

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Faoliyat yuritadigan manzili:

TOSHKENT SHAHRI, SHAYXONTOHUR TUMANI, CHORSU MFY, CHORSU MAVZESI, 17-UY

To'mondan berilgan:

YASHNOBOD TUMANI DAVLATXI ZMATLARI MARKAZI

1942629





ООО «Таваккал премиум пласт»

В 2024 году ООО «Таваккал премиум пласт» был присвоен условный номер клеймения железнодорожной продукции и внесен в реестр предприятий, находящимся на территории государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, осуществляющим изготовление, модернизацию или ремонт железнодорожного подвижного состава, его составных частей.



**“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

GUVOHNOMA

**“TAVAKKAL PREMIUM PLAST” MCHJ
BERILDI**

**TOSHKENT SHAHRI,
SHAYXONTOHUR TUMANI, CHORSU MFY,
CHORSU MAVZESI, 17-UY**

**USHBU GUVOHNOMA
TAQDIM ETILGAN 2957 KLEYMONI QO‘YISH BILAN
TEMIR YO‘L HARAKAT TARKIBI
«ВКЛАДЫШ ПОДПЯТНИКОВОГО УЗЛА»
ISHLAB CHIQRISH HUQUQINI BERADI**

Bosh muhandis



SH.T. Kadirov

“19” 11 2024 y.



ООО «Таваккал премиум пласт»

С 1 января 2026 года Втулки тормозной рычажной передачи из композиционного полимерного материала ПЦ-10 для грузовых вагонов ТУ 2291-016-65727322-2011 внесены в ремонтную документацию решением Совета по железнодорожному транспорту государств участников содружества (83 заседание Совета по железнодорожному транспорту пункт 7.7 Извещение 32 ЦВ 27-2025).



ООО «Таваккал премиум пласт»

С 3 февраля 2026 года ООО «Таваккал премиум пласт» был получен международный сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015.





CERT 
International

СЕРТИФИКАТ



Орган по сертификации CERT INTERNATIONAL s.r.o., основываясь на результатах аудита, проведенного в соответствии с процедурами сертификации, подтверждает, что система менеджмента качества:

ООО «Таваккал премиум пласт»



Республика Узбекистан, город Ташкент,
Шайхонтохурский район, Массив Чорсу, дом 17

в области:

Производство полимерных, резиновых и резиноталлических изделий

соответствует требованиям стандарта:

ISO 9001:2015

Сертификат №: QMS-2321/A
Заказ №: 1936/01
Действителен с: 03.02.2026
Действителен до: 02.02.2029
(при условии прохождения ежегодных наблюдательных аудитов)




Руководитель
Органа по сертификации
03.02.2026



ООО «Таваккал премиум пласт»



ЭЛЕКТРОННЫЙ
КООПЕРАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

☰

Все разделы

Закупки

Информация

Субъекты закупок

Новости

Ярмарка

Импортные товары

Список зарегистрированных организации

Регион

▼

Выбирать

🔍

305531134

🔍

↺

📄

Наименование организации	ИНН	Дата регистрации	Регион	Район	Тип организации	Статус организации	Все товары, размещенные на портале			Все услуги (работы), размещенные на портале	
							Все товары	Из них дилеры	Активные товары	Все услуги (работы)	Активные услуги (работы)
TAVAKKAL PREMIUM PLAST MCHJ	305531134	12.09.2023	ГОРОД ТАШКЕНТ	ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙОН	Корпоратив	Поставщик	171	0	70	0	0

С сентября 2023 года ООО «Таваккал премиум пласт» зарегистрировано в реестре Электронного Кооперационного Портала производителей Республики Узбекистан, и имеет более 170 наименований производимых товаров. Перечень постоянно увеличивается.



ООО «Таваккал премиум пласт» сотрудничество

Начиная с 2018 года ООО «Таваккал премиум пласт» ведет сотрудничество с зарубежными и внутренними Государственными и частными заказчиками.

Предприятия вагонного хозяйства республики Узбекистан:

АО «Литейно-механический завод»

АО «Андижанский механический завод»

АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов»

АО «Узжелдорпасс»

ВЧД-1 вагоноремонтное депо Ташкент

ВЧД-2 Депо по ремонту пассажирских вагонов

ВЧД-3 вагоноремонтное депо Хаваст

ВЧД-4 вагоноремонтное депо Коканд

ВЧД-5 вагоноремонтное депо Андижан

ВЧД-6 вагоноремонтное депо Самарканд

ВЧД-7 вагоноремонтное депо Бухара

ВЧД-8 вагоноремонтное депо Карши

ВЧД-14 вагоноремонтное депо Кунград

ВЧД-16 вагоноремонтное депо Термез



ООО «Таваккал премиум пласт» сотрудничество

Предприятия путевого хозяйства республики Узбекистан:

**ПЧ-1 Салар
ПЧ-2 Ташкент
ПЧ-4 Хаваст
ПЧ-5 Джизак
ПЧ-3 Камчик
ПЧ-6 Коканд
ПЧ-7 Андижан
ПЧ-8 Самарканд
ПЧ-9 Тинчлик
ПЧ-10 Бухара
ПЧ-11 Зиадин
ПЧ-13 Термез
ПЧ-15 Дарбанд
ПЧ-12 Карши
ПЧ-14 Кашкадарья
ПЧ-18 Ургенч
ПЧ-25 Кунград
ПЧ-26 Каракалпакия**



ООО «Таваккал премиум пласт» сотрудничество

ГУП «Рохи охани Тоҷикистон» Республика Таджикистан

**АГМ Табыс Республика Казахстан
КЗ ТВРД Республика Казахстан**



Спасибо за просмотр!